




**Η πρώτη επιλογή για την
ασφάλεια του σπιτιού σας!**



1000

Ετοιμαπαράδοτες
πόρτες

300

Σημεία πώλησης
Πανελλαδικά

40

Μοντέλα πορτών

18

Χρώματα
laminare

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ανακαλύψτε την εταιρεία που φροντίζει για την ασφάλεια του σπιτιού σας με τις πλέον προηγμένες τεχνικές λύσεις, συμβαδίζοντας με το προσωπικό σας στυλ και τον τρόπο ζωής σας.

Ανακαλύψτε την εταιρεία που πριν από όλους αισθάνθηκε ότι η ανάγκη για ασφάλεια εκφράζεται διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η γκάμα των προϊόντων ασφαλείας της ELDOOR είναι πραγματικά τεράστια και συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις των καιρών και τη σύγχρονη αισθητική η ELDOOR καλύπτει με ακρίβεια οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμα και την πιο απαιτητική όσον αφορά την θωράκιση, τις κλειδαριές, τις διαστάσεις, το design δημιουργώντας προϊόντα μοναδικά.

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που εισήγαγε και καθιέρωσε την πιστοποίηση της πόρτας ασφαλείας με επίσημα αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Παρέχουμε πόρτες ασφαλείας Class 3, Class 4 ακόμη και Class 5, με ενεργειακή πιστοποίηση, πιστοποίηση ηχομόνωσης, αεροπερατότητας και ακόμα πιο εξειδικευμένες πιστοποιημένες πόρτες αλεξίσφαιρες ή πυράντοχες.

Η συνεργασία μας με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής πορτών ασφαλείας DIERRE Ιταλίας και DE LOME Ισπανίας καθώς και η διαρκής παρακαταθήκη στις αποθήκες μας 7 μοντέλων πορτών ασφαλείας και 14 χρωμάτων επενδύσεων laminate αποτελεί εγγύηση για κάθε επαγγελματία ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί τάχιστα σε κάθε ζήτηση του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Όλες οι πόρτες ασφαλείας ELDOOR διαθέτουν πιστοποίηση αντιδιάρρηξης από αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία UNI EN 1627, στις κλάσεις 3,4 ακόμη και 5. Η οδηγία UNI EN 1627 καθορίζει τις δοκιμασίες από τις οποίες πρέπει να περάσει μία πόρτα ώστε να πιστοποιηθεί ως θωρακισμένη, καθώς επίσης κατηγοριοποιεί τις πόρτες σύμφωνα με την ανθεκτικότητά τους στις προσπάθειες διάρρηξης. Το πιστοποιητικό αυτό είναι μία επίσημη βεβαίωση η οποία δίνεται μόνο για τα μοντέλα πόρτας τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία από τις προαναφερθείσες δύσκολες δοκιμές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Με την πιστοποιημένη θερμική μόνωση μιας πόρτας μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση. Όταν ο συντελεστής είναι χαμηλός έχουμε καλύτερη θερμομόνωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα μοντέλα πορτών ασφαλείας πυρασφαλείας διαθέτουν πιστοποιήσεις βάσει των προδιαγραφών που ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες πυρασφαλείας UNI EN 13501-2:2009.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι πόρτες ειδικών προδιαγραφών φέρουν πιστοποιήσεις για αντιβαλλιστικότητα, ηχομόνωση, διαπερατότητα αέρα, και καπνοστεγανότητα.

CIDEMCO Per info: 02/66.00.00.00 - 02/66.00.00.01
02/66.00.00.02 - 02/66.00.00.03
02/66.00.00.04 - 02/66.00.00.05
02/66.00.00.06 - 02/66.00.00.07
02/66.00.00.08 - 02/66.00.00.09
02/66.00.00.10 - 02/66.00.00.11
02/66.00.00.12 - 02/66.00.00.13
02/66.00.00.14 - 02/66.00.00.15
02/66.00.00.16 - 02/66.00.00.17
02/66.00.00.18 - 02/66.00.00.19
02/66.00.00.20 - 02/66.00.00.21
02/66.00.00.22 - 02/66.00.00.23
02/66.00.00.24 - 02/66.00.00.25
02/66.00.00.26 - 02/66.00.00.27
02/66.00.00.28 - 02/66.00.00.29
02/66.00.00.30 - 02/66.00.00.31
02/66.00.00.32 - 02/66.00.00.33
02/66.00.00.34 - 02/66.00.00.35
02/66.00.00.36 - 02/66.00.00.37
02/66.00.00.38 - 02/66.00.00.39
02/66.00.00.40 - 02/66.00.00.41
02/66.00.00.42 - 02/66.00.00.43
02/66.00.00.44 - 02/66.00.00.45
02/66.00.00.46 - 02/66.00.00.47
02/66.00.00.48 - 02/66.00.00.49
02/66.00.00.50 - 02/66.00.00.51
02/66.00.00.52 - 02/66.00.00.53
02/66.00.00.54 - 02/66.00.00.55
02/66.00.00.56 - 02/66.00.00.57
02/66.00.00.58 - 02/66.00.00.59
02/66.00.00.60 - 02/66.00.00.61
02/66.00.00.62 - 02/66.00.00.63
02/66.00.00.64 - 02/66.00.00.65
02/66.00.00.66 - 02/66.00.00.67
02/66.00.00.68 - 02/66.00.00.69
02/66.00.00.70 - 02/66.00.00.71
02/66.00.00.72 - 02/66.00.00.73
02/66.00.00.74 - 02/66.00.00.75
02/66.00.00.76 - 02/66.00.00.77
02/66.00.00.78 - 02/66.00.00.79
02/66.00.00.80 - 02/66.00.00.81
02/66.00.00.82 - 02/66.00.00.83
02/66.00.00.84 - 02/66.00.00.85
02/66.00.00.86 - 02/66.00.00.87
02/66.00.00.88 - 02/66.00.00.89
02/66.00.00.90 - 02/66.00.00.91
02/66.00.00.92 - 02/66.00.00.93
02/66.00.00.94 - 02/66.00.00.95
02/66.00.00.96 - 02/66.00.00.97
02/66.00.00.98 - 02/66.00.00.99
02/66.00.00.100 - 02/66.00.00.101
02/66.00.00.102 - 02/66.00.00.103
02/66.00.00.104 - 02/66.00.00.105
02/66.00.00.106 - 02/66.00.00.107
02/66.00.00.108 - 02/66.00.00.109
02/66.00.00.110 - 02/66.00.00.111
02/66.00.00.112 - 02/66.00.00.113
02/66.00.00.114 - 02/66.00.00.115
02/66.00.00.116 - 02/66.00.00.117
02/66.00.00.118 - 02/66.00.00.119
02/66.00.00.120 - 02/66.00.00.121
02/66.00.00.122 - 02/66.00.00.123
02/66.00.00.124 - 02/66.00.00.125
02/66.00.00.126 - 02/66.00.00.127
02/66.00.00.128 - 02/66.00.00.129
02/66.00.00.130 - 02/66.00.00.131
02/66.00.00.132 - 02/66.00.00.133
02/66.00.00.134 - 02/66.00.00.135
02/66.00.00.136 - 02/66.00.00.137
02/66.00.00.138 - 02/66.00.00.139
02/66.00.00.140 - 02/66.00.00.141
02/66.00.00.142 - 02/66.00.00.143
02/66.00.00.144 - 02/66.00.00.145
02/66.00.00.146 - 02/66.00.00.147
02/66.00.00.148 - 02/66.00.00.149
02/66.00.00.150 - 02/66.00.00.151
02/66.00.00.152 - 02/66.00.00.153
02/66.00.00.154 - 02/66.00.00.155
02/66.00.00.156 - 02/66.00.00.157
02/66.00.00.158 - 02/66.00.00.159
02/66.00.00.160 - 02/66.00.00.161
02/66.00.00.162 - 02/66.00.00.163
02/66.00.00.164 - 02/66.00.00.165
02/66.00.00.166 - 02/66.00.00.167
02/66.00.00.168 - 02/66.00.00.169
02/66.00.00.170 - 02/66.00.00.171
02/66.00.00.172 - 02/66.00.00.173
02/66.00.00.174 - 02/66.00.00.175
02/66.00.00.176 - 02/66.00.00.177
02/66.00.00.178 - 02/66.00.00.179
02/66.00.00.180 - 02/66.00.00.181
02/66.00.00.182 - 02/66.00.00.183
02/66.00.00.184 - 02/66.00.00.185
02/66.00.00.186 - 02/66.00.00.187
02/66.00.00.188 - 02/66.00.00.189
02/66.00.00.190 - 02/66.00.00.191
02/66.00.00.192 - 02/66.00.00.193
02/66.00.00.194 - 02/66.00.00.195
02/66.00.00.196 - 02/66.00.00.197
02/66.00.00.198 - 02/66.00.00.199
02/66.00.00.200 - 02/66.00.00.201
02/66.00.00.202 - 02/66.00.00.203
02/66.00.00.204 - 02/66.00.00.205
02/66.00.00.206 - 02/66.00.00.207
02/66.00.00.208 - 02/66.00.00.209
02/66.00.00.210 - 02/66.00.00.211
02/66.00.00.212 - 02/66.00.00.213
02/66.00.00.214 - 02/66.00.00.215
02/66.00.00.216 - 02/66.00.00.217
02/66.00.00.218 - 02/66.00.00.219
02/66.00.00.220 - 02/66.00.00.221
02/66.00.00.222 - 02/66.00.00.223
02/66.00.00.224 - 02/66.00.00.225
02/66.00.00.226 - 02/66.00.00.227
02/66.00.00.228 - 02/66.00.00.229
02/66.00.00.230 - 02/66.00.00.231
02/66.00.00.232 - 02/66.00.00.233
02/66.00.00.234 - 02/66.00.00.235
02/66.00.00.236 - 02/66.00.00.237
02/66.00.00.238 - 02/66.00.00.239
02/66.00.00.240 - 02/66.00.00.241
02/66.00.00.242 - 02/66.00.00.243
02/66.00.00.244 - 02/66.00.00.245
02/66.00.00.246 - 02/66.00.00.247
02/66.00.00.248 - 02/66.00.00.249
02/66.00.00.250 - 02/66.00.00.251
02/66.00.00.252 - 02/66.00.00.253
02/66.00.00.254 - 02/66.00.00.255
02/66.00.00.256 - 02/66.00.00.257
02/66.00.00.258 - 02/66.00.00.259
02/66.00.00.260 - 02/66.00.00.261
02/66.00.00.262 - 02/66.00.00.263
02/66.00.00.264 - 02/66.00.00.265
02/66.00.00.266 - 02/66.00.00.267
02/66.00.00.268 - 02/66.00.00.269
02/66.00.00.270 - 02/66.00.00.271
02/66.00.00.272 - 02/66.00.00.273
02/66.00.00.274 - 02/66.00.00.275
02/66.00.00.276 - 02/66.00.00.277
02/66.00.00.278 - 02/66.00.00.279
02/66.00.00.280 - 02/66.00.00.281
02/66.00.00.282 - 02/66.00.00.283
02/66.00.00.284 - 02/66.00.00.285
02/66.00.00.286 - 02/66.00.00.287
02/66.00.00.288 - 02/66.00.00.289
02/66.00.00.290 - 02/66.00.00.291
02/66.00.00.292 - 02/66.00.00.293
02/66.00.00.294 - 02/66.00.00.295
02/66.00.00.296 - 02/66.00.00.297
02/66.00.00.298 - 02/66.00.00.299
02/66.00.00.300 - 02/66.00.00.301
02/66.00.00.302 - 02/66.00.00.303
02/66.00.00.304 - 02/66.00.00.305
02/66.00.00.306 - 02/66.00.00.307
02/66.00.00.308 - 02/66.00.00.309
02/66.00.00.310 - 02/66.00.00.311
02/66.00.00.312 - 02/66.00.00.313
02/66.00.00.314 - 02/66.00.00.315
02/66.00.00.316 - 02/66.00.00.317
02/66.00.00.318 - 02/66.00.00.319
02/66.00.00.320 - 02/66.00.00.321
02/66.00.00.322 - 02/66.00.00.323
02/66.00.00.324 - 02/66.00.00.325
02/66.00.00.326 - 02/66.00.00.327
02/66.00.00.328 - 02/66.00.00.329
02/66.00.00.330 - 02/66.00.00.331
02/66.00.00.332 - 02/66.00.00.333
02/66.00.00.334 - 02/66.00.00.335
02/66.00.00.336 - 02/66.00.00.337
02/66.00.00.338 - 02/66.00.00.339
02/66.00.00.340 - 02/66.00.00.341
02/66.00.00.342 - 02/66.00.00.343
02/66.00.00.344 - 02/66.00.00.345
02/66.00.00.346 - 02/66.00.00.347
02/66.00.00.348 - 02/66.00.00.349
02/66.00.00.350 - 02/66.00.00.351
02/66.00.00.352 - 02/66.00.00.353
02/66.00.00.354 - 02/66.00.00.355
02/66.00.00.356 - 02/66.00.00.357
02/66.00.00.358 - 02/66.00.00.359
02/66.00.00.360 - 02/66.00.00.361
02/66.00.00.362 - 02/66.00.00.363
02/66.00.00.364 - 02/66.00.00.365
02/66.00.00.366 - 02/66.00.00.367
02/66.00.00.368 - 02/66.00.00.369
02/66.00.00.370 - 02/66.00.00.371
02/66.00.00.372 - 02/66.00.00.373
02/66.00.00.374 - 02/66.00.00.375
02/66.00.00.376 - 02/66.00.00.377
02/66.00.00.378 - 02/66.00.00.379
02/66.00.00.380 - 02/66.00.00.381
02/66.00.00.382 - 02/66.00.00.383
02/66.00.00.384 - 02/66.00.00.385
02/66.00.00.386 - 02/66.00.00.387
02/66.00.00.388 - 02/66.00.00.389
02/66.00.00.390 - 02/66.00.00.391
02/66.00.00.392 - 02/66.00.00.393
02/66.00.00.394 - 02/66.00.00.395
02/66.00.00.396 - 02/66.00.00.397
02/66.00.00.398 - 02/66.00.00.399
02/66.00.00.400 - 02/66.00.00.401
02/66.00.00.402 - 02/66.00.00.403
02/66.00.00.404 - 02/66.00.00.405
02/66.00.00.406 - 02/66.00.00.407
02/66.00.00.408 - 02/66.00.00.409
02/66.00.00.410 - 02/66.00.00.411
02/66.00.00.412 - 02/66.00.00.413
02/66.00.00.414 - 02/66.00.00.415
02/66.00.00.416 - 02/66.00.00.417
02/66.00.00.418 - 02/66.00.00.419
02/66.00.00.420 - 02/66.00.00.421
02/66.00.00.422 - 02/66.00.00.423
02/66.00.00.424 - 02/66.00.00.425
02/66.00.00.426 - 02/66.00.00.427
02/66.00.00.428 - 02/66.00.00.429
02/66.00.00.430 - 02/66.00.00.431
02/66.00.00.432 - 02/66.00.00.433
02/66.00.00.434 - 02/66.00.00.435
02/66.00.00.436 - 02/66.00.00.437
02/66.00.00.438 - 02/66.00.00.439
02/66.00.00.440 - 02/66.00.00.441
02/66.00.00.442 - 02/66.00.00.443
02/66.00.00.444 - 02/66.00.00.445
02/66.00.00.446 - 02/66.00.00.447
02/66.00.00.448 - 02/66.00.00.449
02/66.00.00.450 - 02/66.00.00.451
02/66.00.00.452 - 02/66.00.00.453
02/66.00.00.454 - 02/66.00.00.455
02/66.00.00.456 - 02/66.00.00.457
02/66.00.00.458 - 02/66.00.00.459
02/66.00.00.460 - 02/66.00.00.461
02/66.00.00.462 - 02/66.00.00.463
02/66.00.00.464 - 02/66.00.00.465
02/66.00.00.466 - 02/66.00.00.467
02/66.00.00.468 - 02/66.00.00.469
02/66.00.00.470 - 02/66.00.00.471
02/66.00.00.472 - 02/66.00.00.473
02/66.00.00.474 - 02/66.00.00.475
02/66.00.00.476 - 02/66.00.00.477
02/66.00.00.478 - 02/66.00.00.479
02/66.00.00.480 - 02/66.00.00.481
02/66.00.00.482 - 02/66.00.00.483
02/66.00.00.484 - 02/66.00.00.485
02/66.00.00.486 - 02/66.00.00.487
02/66.00.00.488 - 02/66.00.00.489
02/66.00.00.490 - 02/66.00.00.491
02/66.00.00.492 - 02/66.00.00.493
02/66.00.00.494 - 02/66.00.00.495
02/66.00.00.496 - 02/66.00.00.497
02/66.00.00.498 - 02/66.00.00.499
02/66.00.00.500 - 02/66.00.00.501
02/66.00.00.502 - 02/66.00.00.503
02/66.00.00.504 - 02/66.00.00.505
02/66.00.00.506 - 02/66.00.00.507
02/66.00.00.508 - 02/66.00.00.509
02/66.00.00.510 - 02/66.00.00.511
02/66.00.00.512 - 02/66.00.00.513
02/66.00.00.514 - 02/66.00.00.515
02/66.00.00.516 - 02/66.00.00.517
02/66.00.00.518 - 02/66.00.00.519
02/66.00.00.520 - 02/66.00.00.521
02/66.00.00.522 - 02/66.00.00.523
02/66.00.00.524 - 02/66.00.00.525
02/66.00.00.526 - 02/66.00.00.527
02/66.00.00.528 - 02/66.00.00.529
02/66.00.00.530 - 02/66.00.00.531
02/66.00.00.532 - 02/66.00.00.533
02/66.00.00.534 - 02/66.00.00.535
02/66.00.00.536 - 02/66.00.00.537
02/66.00.00.538 - 02/66.00.00.539
02/66.00.00.540 - 02/66.00.00.541
02/66.00.00.542 - 02/66.00.00.543
02/66.00.00.544 - 02/66.00.00.545
02/66.00.00.546 - 02/66.00.00.547
02/66.00.00.548 - 02/66.00.00.549
02/66.00.00.550 - 02/66.00.00.551
02/66.00.00.552 - 02/66.00.00.553
02/66.00.00.554 - 02/66.00.00.555
02/66.00.00.556 - 02/66.00.00.557
02/66.00.00.558 - 02/66.00.00.559
02/66.00.00.560 - 02/66.00.00.561
02/66.00.00.562 - 02/66.00.00.563
02/66.00.00.564 - 02/66.00.00.565
02/66.00.00.566 - 02/66.00.00.567
02/66.00.00.568 - 02/66.00.00.569
02/66.00.00.570 - 02/66.00.00.571
02/66.00.00.572 - 02/66.00.00.573
02/66.00.00.574 - 02/66.00.00.575
02/66.00.00.576 - 02/66.00.00.577
02/66.00.00.578 - 02/66.00.00.579
02/66.00.00.580 - 02/66.00.00.581
02/66.00.00.582 - 02/66.00.00.583
02/66.00.00.584 - 02/66.00.00.585
02/66.00.00.586 - 02/66.00.00.587
02/66.00.00.588 - 02/66.00.00.589
02/66.00.00.590 - 02/66.00.00.591
02/66.00.00.592 - 02/66.00.00.593
02/66.00.00.594 - 02/66.00.00.595
02/66.00.00.596 - 02/66.00.00.597
02/66.00.00.598 - 02/66.00.00.599
02/66.00.00.600 - 02/66.00.00.601
02/66.00.00.602 - 02/66.00.00.603
02/66.00.00.604 - 02/66.00.00.605
02/66.00.00.606 - 02/66.00.00.607
02/66.00.00.608 - 02/66.00.00.609
02/66.00.00.610 - 02/66.00.00.611
02/66.00.00.612 - 02/66.00.00.613
02/66.00.00.614 - 02/66.00.00.615
02/66.00.00.616 - 02/66.00.00.617
02/66.00.00.618 - 02/66.00.00.619
02/66.00.00.620 - 02/66.00.00.621
02/66.00.00.622 - 02/66.00.00.623
02/66.00.00.624 - 02/66.00.00.625
02/66.00.00.626 - 02/66.00.00.627
02/66.00.00.628 - 02/66.00.00.629
02/66.00.00.630 - 02/66.00.00.631
02/66.00.00.632 - 02/66.00.00.633
02/66.00.00.634 - 02/66.00.00.635
02/66.00.00.636 - 02/66.00.00.637
02/66.00.00.638 - 02/66.00.00.639
02/66.00.00.640 - 02/66.00.00.641
02/66.00.00.642 - 02/66.00.00.643
02/66.00.00.644 - 02/66.00.00.645
02/66.00.00.646 - 02/66.00.00.647
02/66.00.00.648 - 02/66.00.00.649
02/66.00.00.650 - 02/66.00.00.651
02/66.00.00.652 - 02/66.00.00.653
02/66.00.00.654 - 02/66.00.00.655
02/66.00.00.656 - 02/66.00.00.657
02/66.00.00.658 - 02/66.00.00.659
02/66.00.00.660 - 02/66.00.00.661
02/66.00.00.662 - 02/66.00.00.663
02/66.00.00.664 - 02/66.00.00.665
02/66.00.00.666 - 02/66.00.00.667
02/66.00.00.668 - 02/66.00.00.669
02/66.00.00.670 - 02/66.00.00.671
02/66.00.00.672 - 02/66.00.00.673
02/66.00.00.674 - 02/66.00.00.675
02/66.00.00.676 - 02/66.00.00.677
02/66.00.00.678 - 02/66.00.00.679
02/66.00.00.680 - 02/66.00.00.681
02/66.00.00.682 - 02/66.00.00.683
02/66.00.00.684 - 02/66.00.00.685
02/66.00.00.686 - 02/66.0

ASSO 1-2 17

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά

Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί

- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 2+1+5+2 κινήτα έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά

Dierre



ASSO 19

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά

Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί

- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 3+1+5+3 κινήτα έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά

Dierre



HOOK

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά

Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί

- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 1+1+5+1 κινήτα έμβολα πάχους 18mm με εκτροπέα σχήματος γάντζου πάνω και κάτω και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά

Dierre



DL1 - DL2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γρاناζωτή
- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm


- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



E12 60

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γρاناζωτή με κύλινδρο

- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 4 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



XP

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γρاناζωτή με κύλινδρο καταπέλτη

- 4+5+4 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



SENTRY 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- **Διπλή θωράκιση**
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- **Κύλινδρος DIERRE New Power**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+1+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων το 1 σε σχήμα γάντζου (ή με δύο γάντζους σε 4) και 6 σταθερά πάχους 16mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά



WALL SECURITY S1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΥΦΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος Ασημί
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και κάθετες νευρώσεις σε σχήμα V εσωτερικά
- **Κύλινδρος DIERRE New Power**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+2+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων τα 2 σε σχήμα γάντζου και 4 σταθερά πάχους 16mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Κρυφοί μεντεσέδες
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος Ασημί στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



BI - ELETTRA SECURITY

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Ω εσωτερικά
- Θερμομονωτικό και ηχομονωτικό υλικό εσωτερικά
- **Ηλεκτρονική** Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου και κλειδαριά με κύλινδρο ασφαλείας

- Προστασία κλειδαριάς με πλάκα από ατσалоμαγγάνιο εξωτερικά
- 5 μηχανοκίνητα έμβολα πάχους 20mm, 2 μηχανοκίνητοι εκτροπείς σε σχήμα γάντζου και 6 σταθερά πάχους 16mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου "MICRON"
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze - Ασημί
- 2 κλειδιά JACK KEY και 3 ηλεκτρονικές κάρτες
- Συσκευασία με ειδικό σκληρό χαρτόνι



START 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π
- Κλειδαριά κυλίνδρου στροφών με κύλινδρο Diamond B1
- 1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm και 6 σταθερά πάχους 14mm


- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze Inox Χρυσά
- 5 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

SELF LOCK

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά ηλεκτρομηχανική με κύλινδρο ISEO R6 ρεύματος ή με αλκαλικές μπαταρίες ενδεικτικής λειτουργίας 15.000 ανοιγμάτων

- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 4 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 μηχανικά κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



LAMINATE

Οι επενδύσεις laminate αποτελούν αυτή την στιγμή την πιο οικονομική λύση ανθεκτικού υλικού με την αίσθηση πραγματικού ξύλου. Επιφάνεια λεία αλλά και με αίσθηση πόρου διατίθενται σε 14 αποχρώσεις. Έχουν δυνατότητα παντογράφου γραμμικού με λεπτό εργαλείο αλλά και γραμμική διακόσμηση με inox στοιχεία.

**L201****L202****L204****L205****L206****L208****L209****L210**



L211



L212



L213



L215

LAMINATE



R218



R219



R220



ΦΑΣΑ INOX

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΛΟΥΣΤΡΟΥ ΚΑΙ PVC

Κλασσικές επενδύσεις παντογράφου από καπλαμά λουστραρισμένου ή από film pvc με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Διαθέσιμες σε διαφορους τύπους καπλαμάδων και σε πάρα πολλές αποχρώσεις pvc.



P001-2



P009



P010



P021



P022



P027



P035



P040



P062



P064



P065



P075



P081



P083



P089



P092



P094



P114



P127



P141



P154



P184



P186



P189



P507

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΞΥΛΟΥ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ



KWC112



KWX53



KWX112



KWX113



KWXB



KWXI



ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ



VENETIA 4T



VENETIA 107



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRESSED

Οι επενδύσεις θωρακισμένων θυρών από αλουμίνιο είναι η ιδανική λύση για πόρτες ασφαλείας που είναι εκτεθειμένες σε εξωτερικές συνθήκες. (βροχή, έντονη ηλιοφάνεια). Κατασκευάζονται από πρεσσαριστά η χυτά αλουμίνια σε χρωματισμούς RAL, SABLE ή απομίμηση ξύλου. Η επιφάνεια τους μπορεί να διακοσμηθεί με στοιχεία inox σε πολλά μοντέρνα σχέδια.



C3600



C5200



C5300



C5400



C0110



C0170



C1000



C1200



C1700



C2200



C2400



C2600



C2700



C2900



C4900



C5000



3770



3780



3830

ALUMINIUM PRESSED



C1600



C5100



TH2300A



TH5700



TH7400



TH7900

ALUMINIUM PRESSED



TH8000



TH8200



TH9200

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LINEA



3875



3876



3885



C3400



3580



3630



71.20



71.25



71.30

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LINEA



3640



3849



TH8900

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ INOX



SI9007



SI9010



SI9024



THI350



THI360



THI400



THI410



SI9001



SI9013



SI9017



SI9019



SI9023

3D INOX



THI390



4240



4281



4295

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

PRESTIGE

Επενδύσεις από αλουμίνιο πάχους 2mm με πιο εμφανές σκάψιμο γραμμικών σχεδίων καθώς και με πλήρη ενσωμάτωση των στοιχείων inox στην επιφάνεια της επένδυσης.




TL270



TL280



TL312



TL340

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ



5001



5024



5045



5130



T0050



T0051



T0052



THTR101

ΕΡΓΑ

ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΤΖΑΜΙΟΥ




ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΡΑΜΠΟΤΕ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
INOX

ΕΡΓΑ


ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ




ΕΡΓΑ

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ





ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ



Κλειδαριά DIERRE, κέντρο 60 και 70 με λειτουργία γραναζιού και καταπέλτη προστασίας κυλίνδρου



Κλειδαριά DIERRE διπλού κυλίνδρου, κέντρο 70 με λειτουργία γραναζιού και καταπέλτη



Κλειδαριές ISEO μονού ή διπλού κυλίνδρου, με άνω ή κάτω γλώσσα, κέντρο 60 και 70, γραναζωτής λειτουργίας



Κλειδαριές TILANCO μονού ή διπλού κυλίνδρου, γραναζωτές ή στροφών, με άνω ή κάτω γλώσσα, κέντρο 60 και 70

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

TILANO



B1 - B2

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ 30-50 με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά



R6 PLUS

ISEO

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά, 6 μπίλιες, με πιστοποίηση κυλίνδρου class 5



R7

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με εργοταξιακό κλειδί και 4 κλειδιά, πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, 11 μπίλιες και πιστοποίηση κυλίνδρου class 6



R50

ISEO

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με ελεγχόμενη αναπαραγωγή κλειδιού, 11 μπίλιες και προστασία τρυπήματος, πιστοποίηση κυλίνδρου class 6. Διατίθεται με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά



NEW POWER

Dierre

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με ελεγχόμενη αναπαραγωγή κλειδιού, 11 μπίλιες και προστασία τρυπήματος και σπασίματος, με πιστοποίηση κυλίνδρου class 6. Διατίθεται με 5 κλειδιά απλά ή με 3 κλειδιά απλά και 2 easy keys



ΛΑΒΕΣ



3



10



11



30



50



201



521



700

ΜΠΑΡΕΣ



145



146



160



170



180



190



220



230



230



4112

D SQUARE



ΧΡΩΜΑ ΠΟΜΟΛΑ



Ottone
Brass

Ottone resista
Resista brass

Bronzo (di serie)
Bronzed (standard)

Argento
Silver

Chromo lucido
Polished chrome

Croma satinata
Satin chrome

Bianco
White

Nero
Black

Acciaio inox
Stainless steel

ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ



MODERN BIANCO
MODERN WHITE



MODERN ARGENTO
MODERN SILVER



MODERN CROMO LUCIDO
MODERN POUCHED CHROME



CLASSIC BIANCO
CLASSIC WHITE



CLASSIC ARGENTO
CLASSIC SILVER



CLASSIC CROMO LUCIDO
CLASSIC POUCHED CHROME



MODERN OTTONE
MODERN BRASS



MODERN BRONZO
MODERN BRONZE



MODERN NERO
MODERN BLACK



CLASSIC OTTONE
CLASSIC BRASS



CLASSIC BRONZO
CLASSIC BRONZE



CLASSIC NERO
CLASSIC BLACK

Σφραγίδα Συνεργάτη



Τατοΐου 120, 14452 Μεταμόρφωση • Τ. 210 28 24448 • F: 210 28 46 004
E: info@eldoor.com.gr • www.eldoor.com.gr